

## EM ROULETTE MONTAGE CHECK LIST

Roulete Serial Number: \_\_\_\_\_

Location: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Task	Description	Completed
Preskus delovanja stikal za vrata	Preskusi delovanje stikal za vrata tako, da vsa vrata zapreš in odpiraš ena po ena. Za konec, ko so vsa vrata zaprta, poskusi zmerno udariti v vsaka vrata, stikala se s tem ne smejo sprožiti. Stikalo kupole preskusi z odpiranjem. Preveri tudi, da so stikala pravilno povezana na control boardu(COUPOILA, BIG DOOR, SMAL DOOR....).	V redu Delno Napaka
Pregled ključavnic na vratih	Pogosto se med transportom ključavnice odvijačijo. Preglej zategnjenošč matic na ključavnicah in jih po potrebi privijači.	V redu Delno Napaka
Pregled kablov	Med transporatom je mogoče, da se kabli poškodujejo. Preveri vse kable po celotni dolžini. Preveri tudi, ali so vsi ozemljitveni kabli in njihove matice dobro zategnjene.	V redu Delno Napaka
Pregled cevi za izstreljevanje žogice	Cev za izstreljevanje žogice mora biti čvrsto pritrjeno na obeh straneh. Vstavljeni mora biti do konca. Preveri tudi kako žogica izleti v cilinder – ne povzročati ropota!!!	V redu Delno Napaka
Niveliranje cilindra	Niveliranje cilindra je potrebno preveriti pred odhodom. V primeru, da je bil cilinder zamknjen po nивелirjanju obstaja velika verjetnost, da ga je potrebno ponoviti.	V redu Delno Napaka
Nastavitev parametrov igralnega mesta	Potrebno je vnesti parametre za limite stav, vrednosti chip-ov, denominacijo, bill-acceptor vrednosti kanalov. <b>PAZI: Uporabi Save4All za shranjevanje.</b> Preveri delovanje parametrov na vseh igralnih mestih. Nastavi GLASNOST u softveru(po potrebi) kot tudi na zvočnikih(na cca 60%).	V redu Delno Napaka
Nastavitev parametra igre	Nastavi vrednost DEMO TIME na 60min – ali po zahtevi kupca. Preveri še ostale vrednosti. Blow times je najbolje da nastaviš na ALL.	V redu Delno Napaka
Vnos in pregled EXPIRE kode	Proveri ali je expired koda pravilno vnešena. Vstaviš kljuc in izbereš SETUP, v spodnjem desnem kotu se izpiše veljavost. Veljavnost prve licence vpiši tukaj: _____._____	V redu Delno Napaka
Pregled delovanja vsakega igralnega mesta	Testirati je potrebno tipkovnico in touch-screen, administratorsko ključavnico(Dallas ali RFID), bill-acceptor(vrednosti posameznih kanalov),... Preveri povezanost napajanja(prižiganje in ugašanje rulete!!!). <b>Opisano je potrebno ponoviti za vsako igralno mesto zase.</b>	V redu Delno Napaka
Delovanje SMS/GPRS modema in vnos telefonskih številk.	Poskusi delovanje SMS modema. Delovanje je potrebno preveriti iz vsake telefonske številke, ki je bila vnesena v konfiguraciji rulete. Če uporablja tudi GPRS, preveri delovanje povezave s komando PING.	V redu Delno Napaka

Preskus delovanja internet povezave	Preveri delovanje internet povezave s pomočjo komande PING. Povezavo iz interneta naj preveri še nekdo iz druge lokacije. Če interneta ne uporablja, tukaj <b>zapiši razlog kupca:</b> _____ _____ _____	V redu Delno Napaka
Preskus delovanja mehanskih števcev	Zapiši vrednosti mehanskih števcev v spodnja polja. Poskusiti vplačati 200, postaviti 100 stav na rdeče in 100 stav na črno. Izplačati 100. Zapiši vrednosti števcev in preveri če so vrednosti pravilne. Števec1: _____ kasneje _____ Števec2: _____ kasneje _____ Števec3: _____ kasneje _____ Števec4: _____ kasneje _____ Števec5: _____ kasneje _____ Števec6: _____ kasneje _____ Števec7: _____ kasneje _____ Števec8: _____ kasneje _____	V redu Delno Napaka
Branje zmagovalnih številk	Odpri kupolo in meni CYLINDER CONTROL. Izberi GamePause, da se igra zaustavi. Postavi žogico u polje 36 in <b>preveri branje</b> (Win number = 36 in Error code mora biti 0) pri hitrosti 0 i 7, ter v vseh štirih vogalih polja[velja samo za odbojne senzorje]. Isto ponovi za številke, 13, 30,14, 17, 26.	V redu Delno Napaka
Programiranje administratorskih ključev	Preveri delovanje ključev/kartic in njihove prioritete. Kupcu razloži rokovanje z njimi in mu jih predaj. Zapiši koliko	V redu Delno Napaka
Vklop in izklop	Pokušaj ugasniti i prižgati ruleto s power-ključem. Med prižiganjem preveri kako se prižigajo postaje(ali so pravilno povezane, po dve na eno varovalko...)	V redu Delno Napaka
Hitrosti na frekvnečnem pretvorniku	Odpri meni CYLINDER CONTROL in izber GamePause, da se igra zaustavi. Preveri ali vsaka od hitrosti vrtenja krožnika deluje, tako da izbereš hitrost in zapišeš vrednost frekvence na spodnje črte – za vseh 8 hitrosti. 1: _____ 2: _____ 3: _____ 4: _____ 5: _____ 6: _____ 7: _____ 8: _____	V redu Delno Napaka

--	--	--

Komentarji(poškodbe pri prevozu, pomankljivosti proizvoda, opiši stanja ki so označena z Delno in Napaka...):

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Checked by: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_